



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA



SETOR DE LICITAÇÕES - COMISSÃO DE PREGÃO

Mombaça-CE, 14 de fevereiro de 2023.

Prezado Secretários,

Pelo presente, vimos informar à V. Sa. que o Pregão Eletrônico Nº 017/2021DIVE-PE - SECRETARIAS DIVERSAS, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PERMANENTES E SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA., teve os itens abaixo descrito declarado FRACASSADO pelo seguinte motivo:

LOTE V

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	
01	CAMA DE SOLTEIRO	02	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : cama box conjugado de solteiro com espuma D28. Tecido 100% poliéster. Proteções: antimorfo/ antifungo/ antiácara/ antialérgico. Quantidade de pés: 06 pés removíveis em material plástico.			
02	SOFÁ 2 E 3 LUGARES	01	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : SOFÁ 2 E 3 LUGARES - Sofá de 3 lugares-assento fixo estrutura: madeira de Pinus e Eucalipto seca e tratada tecido Sede cor escura espuma do assento: D26 capacidade mínima de carga por assento 120kg altura do assento ao chão no mínimo de 45 cm fixação com grampos de aço pés em plástico rígido com no mínimo 5 cm de altura largura mínima 200 cm altura mínima de 90 cm profundidade mínima de 90cm.			

LOTE VI

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	
01	CÔMODA P/ QUARTO	01	UNIDADE	Item Fracassado

Rua Dona Anésia Castelo, 01, Centro, Mombaça - Ceará - CEP: 63.610-000

FONE (88) 3563-1997

CNPJ: 07.736.390/0001-01 CGF: 06.920.166-8

(Handwritten signatures)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

				por não acudir interessado
	Especificação : COMODA P/ QUARTO - Cômoda com 05 gavetas com espaço para vídeo ou DVD-Estrutura em MDP de 15 mm com estrutura reforçada com rodapé traseiro e porcas cilíndricas em sua estrutura. - Acabamento: em impressão Ultra Violeta e com aplicação de verniz Alto Brilho. - Puxadores: ergonômicos e exclusivos em plástico ABS com pintura metalizada. - Corrediças: em PVC fixadas com parafusos nas laterais das cômodas.			
02	GAVETEIRO P/ ESCRITORIO	06	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : GAVETEIRO - gaveteiro p/ escritório em madeira compensado tampo superior em mdf com 20 mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor cinza cristal. medindo aproximadamente 430 x 540 x 630 mm tipo volante com rodizio, contendo duas gavetas simples em aço, mais um gavetão em aço para pasta suspensa deslizando sobre corrediças metálicas com puxadores pintados cor alumínio.			

LOTE VII

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	
01	CAIXA TERMICA DE POLIETILENO	05	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : CAIXA TERMICA DE POLIETILENO - CAIXA TERMICA EM POLIURETANO 20 LITROS com tampa e completa vedação da caixa. Adequada para uso hospitalar e laboratorial, transporte de vacinas/medicamentos, paredes externas em polietileno de alta densidade com textura, parede interna em poliestireno liso, internamente revestida com material isotérmico do tipo poliuretano, inclusive na tampa. Com termómetro digital de mínima e máxima resistente a água acoplado, que indica externamente a temperatura interna, sem a necessidade de abrir a caixa. Com			

Rua Dona Anésia Castelo, 01, Centro, Mombaça - Ceará - CEP: 63.610-000

FONE (88) 3583-1997

CNPJ: 07.736.390/0001-01 CGF: 06.920.166-8

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

	alça para transporte. Cor azul. Capacidade 20 litros.			
02	CAIXA TERMIVA DE POLETILENO 40 LITROS	02	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : CAIXA TERMIVA DE POLIETILENO - CAIXA TERMICA EM POLIURETANO 40 LITROS com tampa e completa vedação da caixa. Adequada para uso hospitalar e laboratorial, transporte de vacinas/medicamentos, paredes externas em polietileno de alta densidade com textura, parede interna em poliestireno liso, internamente revestida com material isotérmico do tipo poliuretano, inclusive na tampa. Com termômetro digital de mínima e máxima resistente a água acoplado, que indica externamente a temperatura interna, sem a necessidade de abrir a caixa. Com alça para transporte. Cor azul. Capacidade 40 litros.			

LOTE XI

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	
01	APARELHO MEDIDOR DE ALTURA ANTROPÔMETRO PORTÁTIL	05	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : APARELHO MEDIDOR DE ALTURA ANTROPÔMETRO PORTÁTIL Com Nivel - Base: C-23,5 x L-13,5m Afere até 210cm. Fabricado em ABS. Peso: 3,2Kg. Suporta até 350Kg. Medidas da caixa: 67 x 36 x 18cm. Indicador de Leitura com tamanho ampliado. Acompanha estabilizador e Nivel. Medidor de altura (Plano de Frankfurt). Estabilizador de régua com design "T" e ajuste de distância. Novo sistema de junção de peça na base, que evita atrito entre elas. Novo acabamento que facilita a higienização. Garantia: 01 ano com troca imediata			
02	ROLO DE POSICIONAMENTO	01	ROLO	Item Fracassado por não acudir interessado

Rua Dona Anésia Castelo, 01, Centro, Mombaça - Ceará - CEP: 63.610-000

FONE (88) 3583-1997

CNPJ: 07.736.390/0001-01 CGF: 06.920.166-8

[Handwritten signatures]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

	Especificação : ROLO DE POSICIONAMENTO 10 X 30 CM - Material: Espuma e Napa Dimensão do Produto: 30 x 10 x 10 cm (C x L x A) Peso aproximado com embalagem [kg]: 0,438			
03	KIT PARA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL (MEIA LUA, HUASHANG, SOCO INGLÊS	01	KIT	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : KIT PARA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL (MEIA LUA, HUASHANG, SOCO INGLES) - Modelo: Liberação Miofascial. Material: Aço Inox. DIMENSÕES: (C x L x A) em mm. Guidão: 379 x 51 x 6 Meia-Lua: 246 x 52 x 5 Gota: 163 x 52 x 5 Soco Inglês: 113 x x 103 x 5 Gancho: 156 x 38 x 5 Tartaruga: 190 x 90 x 5 Polegar Gati: 120 x 83 x 9 Peso: 2,800kg. Estojo em madeira para armazenamento: 425 x 360 x 35.			
04	ESTETOSCOPIO INFANTIL CARDIOLÓGICO DUPLO PEDIÁTRICO	80	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscópio cardiológico duplo pediátrico. Com diafragma de alta sensibilidade e auscultador cromado. Aprovado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.			
05	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL .	80	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Esfigmomanômetro pediátrico completo com manguito braçadeira em nylon com fecho de metal. Aprovado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses			
06	ESTETOSCOPIO ADULTO .	80	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação: ESTETOSCOPIO ADULTO - Estetoscópio cardiológico duplo adulto. Com diafragma de alta sensibilidade e auscultador cromado. Aprovado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.			
07	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO .	80	UNIDADE	Item

Rua Dona Anésia Castelo, 01, Centro, Mombaça - Ceará - CEP: 63.610-000

FONE (88) 3583-1997

CNPJ: 07.736.390/0001-01 CGF: 06.920.166-8



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

				Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro adulto completo com manguito braçadeira em nylon com fecho de metal. Aprovado pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses			
08	OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA	20	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : OTOSCOPIO - Otoscópio de fibra óptica 3,5v mínimo de 5 espêculos reutilizáveis cabo de lítio recarregável e carregador de mesa Bivolt lâmpada de xenon halôgena lente giratória com aumento de 2 vezes conexão para otoscopia pneumática. Garantia mínima de 12 meses.			
09	LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA	13	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : LARINGOSCOPIO - Laringoscópio de Fibra Ótica com 4 lâminas em aço inoxidável (sendo 1 lâmina reta e 3 lâminas curvas). Produto com Registro no Ministério da Saude. Garantia mínima de 12 meses.			
10	OFTALMOSCOPIO .	20	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : OFTALMOSCOPIO - Oftalmoscópio com cabo de lítio recarregável e carregador de mesa. Bivolt 01 cabo 5 tipos de aberturas 19 lentes de ajuste. Garantia mínima de 12 meses.			
11	LANTERNA CLINICA .	13	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : LANTERNA CLINICA - Lanterna clínica com lâmpada LED corpo de metal alumínio de alta resistência. Garantia mínima de 12 meses.			
	NEGATOSCOPIO .	10	UNIDADE	Item Fracassado por

Rua Dona Anésia Castelo, 01, Centro, Mombaça - Ceará - CEP: 63.610-000

FONE (88) 3583-1997

CNPJ: 07.736.390/0001-01 CGF: 06.920.166-8

[Handwritten signatures]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

12				não acudir interessado
	Especificação : NEGATOSCOPIO - Negatoscópio de 01 corpo de LED Em chapa de aço tratado e pintado acendimento através de interruptor individual ajuste da intensidade luminosa parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso. Opcional para fixação em parede e uso na mesa. Bivolt. Garantia mínima de 12 meses.			
13	BIOMBO DUPLO	05	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : BIOMBO DUPLO - Construído com tubo de aço 3/4 em pintura epóxi faces em forte tecido de algodão cru amarrado com cordões na estrutura e pés com rodízios de 2". Dimensões aproximadas: Largura aberto: 123 m Largura fechado: 66 cm x 175 m altura Cubagem: 0590 M Peso: 8kg			

LOTE XII

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	
01	MESA DE EXAMES CLINICO	06	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação: MESA DE EXAME CLINICO - MESA DE EXAME CLÍNICO COM DUAS GAVETAS, EM EPÓXI, LEITO ESTOFADO (DEPYL) PROCEDÊNCIA: NACIONAL MARCA E FABRICANTE: ARTMED REGISTRO ANVISA: 81095400004			
02	MESA GINECOLOGICA COM LEITO MOVEL	04	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação: MESA GINECOLOGICA - Mesa ginecológica, com leito móvel confeccionada em chapa de aço inox e estrutura. Leito estofado com espuma de alta resistência revestida de material lavável, dividido em 3 seções: assento, piseira e encosto gaveta para escoamento de líquido em aço inox haste em aço inoxidável com par de porta-coxas pés com ponteiros			

Rua Dona Anésia Castelo, 01, Centro, Mombaça - Ceará - CEP: 63.610-000

FONE (88) 3583-1997

CNPJ: 07.736.390/0001-01 CGF: 06.920.166-8



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

	de borracha. Garantia mínima de 12 meses.			
03	MESA DE MAYO,	05	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : MESA DE MAYO - Mesa auxiliar de Mayo estrutura em tubo de aço inoxidável pintura epóxi com suporte para bandeja cromado bandeja em inox pés com rodízios. Garantia mínima de 12 meses.			

LOTE XIII

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	
01	ESCADA DE 2 ANDARES		10	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : ESCADA 2 ANDARES - Escada com 2 degraus fabricada em aço inoxidável. Degraus com borracha antiderrapante. Pés antiderrapantes. Suporta carga de até 120 kg. Cor branca. Garantia mínima de 12 meses.			

LOTE XIV

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	
01	DETECTOR FETAL	18	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : DETECTOR FETAL - Doppler fetal portátil digital com tela de LCD alto falante entradas para fone de ouvido, USB, carregador de bateria e conexão do transdutor opção de transferência do sinal do som fetal para o computador e gravado por um gravador de som controle de volume bateria interna recarregável carregador integrado ao equipamento. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.			
02	AUTOCLAVE 21 LITROS	10	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : AUTOCLAVE 21 litros - Digital e de Fácil manuseio Design moderno Bivolt automático-127/220V, permitindo que varie entre 95V e 254V Único programa.			

Rua Dona Anésia Castelo, 01, Centro, Mombaça - Ceará - CEP: 63.610-000

FONE (88) 3583-1997

CNPJ: 07.736.390/0001-01 CGF: 06.920.166-8

[Handwritten signatures]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

	de esterilização Temperatura e pressão mostrados por LEDs Desaeração e Despressurização feita de forma automática Capacidade de no mínimo 21 litros Teclado de controle em azul Tampa e câmara toda em aço inox que facilita a limpeza Com no mínimo 03 bandejas em alumínio anodizado Secagem com porta entreaberta Ter no mínimo 21 sistemas de segurança, entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema Eletrônico de controle de potência Sistema para ajuste de altitude para diversas regiões. Com no mínimo 02 anos de garantia.			
03	LOCALIZADOR APICAL	01	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : LOCALIZADOR APICAL - Localizador apical para endodontia localizador apical 1 suporte 1 pilha alcalina aaa de 1,5 v 1 cabo de medição 2 cliques de limas 5 cliques labiais 1 sensor de toque 1 chave de fenda (para o compartimento da bateria)			
04	INFRA VERMELHO DE MESA COM LAMPADAS	01	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : Suporte de mesa com refletor móvel e ligação direta na tomada Lâmpada Infravermelho - Polamp Base: E27 Acabamento do bulbo: vermelho Aplicação principal: nfravermelho na saúde Vida útil nominal (horas): 300 hr Lâmpada para uso terapêutico Potência de 150W Medidas: 12x12x13,5 cm (CxLxA).			
05	OXIMETRO DE PULSO	05	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : OXIMETRO - oxímetro de pulso tipo dedo com painel e LED colorido com gráfico. - Baixo consumo de energia. - Alta precisão. Com 2 Pilhas alcalinas AAA - Sensor de direção da tela para facilitar a leitura. Faixa de medição: 36% a 99% de			

Rua Dona Anésia Castelo, 01, Centro, Mombaça - Ceará - CEP: 63.610-000

FONE (88) 3583-1997

CNPJ: 07.736.390/0001-01 CGF: 06.920.166-8

[Handwritten signatures]



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

	saturação de oxigênio. - Garantia: 2 anos. Registro no MS Anvisa: 81995169003.			
06	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	03	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Foco refletor, uso ambulatorial haste flexível cromada regulagem de altura base de aço pintado pes com até 5 rodízios lâmpada LED Bivolt automático. Garantia mínima de 12 meses.			
07	THEARA BAND CORES	03	KIT	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : THEARA BAND CORES: Kit 5 Faixas Elásticas Thera Band Com 5 Níveis Fisioterapia. Adapta-se a vários tipos de alongamento, níveis: VERDE ? Super leve ? 1,8kg, AMARELO - Leve - 3,6kg VERMELHO - Médio ? 5,4kg AZUL - Pesado ? 9kg PRETO - Super pesado ? 13,6kg Tamanho: 30x4.5cm (C,L).			

LOTE XV

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	
01	DESTILADOR DE AGUA COMUM 4 LITROS	02	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : DESTILADOR DE ÁGUA - Capacidade do reservatório de água comum: 4 litros. Capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 litros. Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas (para destilar 3,8 litros de água). Peso: 4 kg. Dimensões: - Largura: 27 cm. - Altura: 33 cm. - Profundidade: 27,6 cm. Garantia: 1 ano (contra defeito de fabricação).			
02	FOTOPOLIMERIZADOR POTENCIA 1200 WATTS - LED	14	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : FOTOPOLIMERIZADOR POTENCIA 1200 WATTS - LED de alta potência, alto brilho, longa vida útil e baixo aquecimento Intensidade do LED de 1200			

Rua Dona Anésia Castelo, 01, Centro, Mombaça - Ceará - CEP: 63.610-000

FONE (88) 3583-1997

CNPJ: 07.736.390/0001-01 CGF: 06.920.166-8

①

②



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUÇA

	mW/cm ² Display LCD de fácil leitura Base de carregamento com radiômetro digital Desligamento automático do LED ao final do tempo programado Indicação visual e sonora de baixa carga da bateria Possui bateria e a opção de funcionamento sem fio Possui ponteira de fibra óptica Modos de trabalho: contínuo, pulsado e rampa Indicado para Fotopolimerização de resinas, clareamento dental e colagem de brackets e acessórios ortodônticos Temporizador para polimerização: 10, 20, 30, 40 segundo.			
03	COMPRESSOR ODONTOLOGICO - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 29 A 39 L	06	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : COMPRESSOR ODONTOLOGICO - Compressor isento de óleo baixo nível de ruído (60 a 85dB) bivolt filtro de ar dreno (válvula purgadora) manômetro válvula de retenção pressostato válvula de segurança deslocamento teórico de 5 a ppcm/ 145 a 155L/m pressão máxima aproximada de 8,3bar potência do motor de 1 a 1,5hp capacidade do reservatório de 29 a 39 L.			
04	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO	05	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO, MATERIAL DE ALTISSIMA QUALIDADE QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, COM O FIM DE FACILITAR A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. ALÉM DISSO, CONTÉM CABEÇA MEDIANA COM LINHAS ARREDONDADAS.			
05	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	05	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - Baixa rotação confeccionada em alumínio anodizado, material de altíssima qualidade que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, com o fim de			

Rua Dona Anésia Castelo, 01, Centro, Mombuca - Ceará - CEP: 63.610-000

FONE (88) 3583-1997

CNPJ: 07.736.390/0001-01 CGF: 06.920.166-8

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUÇA

	facilitar a assepsia e desinfecção. Além disso, contém cabeça mediana com linhas arredondadas.			
06	MOTOR RECIPROCANTE PARA INSTRUMENTAÇÃO ENDODONTICA	02	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : MOTOR RECIPROCANTE PARA INSTRUMENTAÇÃO ENDODONTICA - Programa de Escolha adicional do Doutor, onde até 15 ajustes de torque e velocidade podem ser salvos para uma sequência pessoal. Sistemas rotativos contínuos: ajustes pré-programados para Mtwo®, FlexMaster®, ProTaper® Universal, K3TM e Gates Glidden. A função RECIPROC REVERSE especifica permite uma preparação ainda mais confortável com RECIPROC. * Ângulos precisos de reciprocidade específicos para a concepção do instrumento RECIPROC. Controle automático do binário com Auto-Stop-Reverse no modo rotativo. Motor a pilhas operação constante mesmo durante a recarga. Bateria 2000 mAh, 6 V. Medidas 206 x 90 x 85 mm. Peso 1,1kg. Alimentação do carregador bivolt 100-240v. Frequência 47-63 Hz. Faixa de torques 20-410 gcm (0,2-4,1 Ncm) no modo rotatório. Garantia: - Equipamento: 3 anos. Contra-ângulo: 1 ano.			
07	CONTRA ANGULO OSCILATÓRIO	01	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : CONTRA ANGULO OSCILATÓRIO 10:1 - Contra Angulo Oscilatorio 10:1 TEP-ER10			

LOTE XVII

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	
01	ESPELHO GRANDE	01	UNIDADE	Item Fracassado por não acudir interessado
	Especificação : ESPELHO GRANDE ? Descrição: Cor: Prata - Revestimento: Espelho de 4mm - Acabamento: Bisoté Largura da Moldura:10 cm Base: MDP			

Rua Dona Anésia Castelo, 01, Centro, Mombuca - Ceará - CEP: 63.610-000
FONE (88) 3583-1997
CNPJ: 07.736.390/0001-01 CGF: 06.920.166-8

(Handwritten signatures and marks)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

	Espessura da Base:3cm Cor do acabamento da base: Fita de bordo preto Detalhes da base: Embalagem: Plástico Bolha, Cantoneiras, Caixote de MDP ou caixa de papelão.			
--	--	--	--	--

Certos do vosso entendimento e compreensão, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Maria Hilda da Silva Ferreira
MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA
Pregoeira

À
Exma Secretária

Liane Evangelista de Alencar
LIANE EVANGELISTA DE ALENCAR
Secretária de Saúde

Nesta.